



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „БГ Агро Плодова компания“ ЕООД, гр. Варна, за водовземане за водовземане като алтернативен вариант чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец: ТК-1 „Малък изток – Мадара“ , с дълбочина 197м, разположен в поземлен имот с идентификатор ПИ №46053.24.190 по КККР на с. Мадара, община Шумен, обл. Шумен, собственост на „БГ Агро Плодова компания“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК: 127076895.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„самостоятелно водоснабдяване на земеделски култури“ – алтернативен вариант за напояване на овощни култури</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000J3K1041 – Карстови води в малм- валанж</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние.</p> <p>В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни мерки за запазване на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита.2. Да се спазват изискванията на Наредба №2 /13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.3. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качествата на водите за напояване на земеделски култури.4. За водовземане от язовир „Мандра“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор ПИ №46053.24.190 по КККР на с. Мадара, община Шумен, обл. Шумен, титулярът следва да подаде заявление за издаване на разрешително от повърхностни води, във връзка с чл. 44 от ЗВ и по реда на чл. 46, ал. 1, т.1, буква „ж“ от ЗВ, като местоположението на язовира следва да се отрази в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</p> <p>Имот с идентификатор ПИ №46053.24.190 по КККР на с. Мадара, община Шумен, обл. Шумен в които е предвидено изграждането на водовземното съоръжение и имотите с обект на водоснабдяване, не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p>

<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>ТК-1 „Малък изток – Мадара“ , с дълбочина 197м, в поземлен имот с идентификатор ПИ №46053.24.190 по КККР на с. Мадара, община Шумен, обл. Шумен, собственост на „БГ Агро Плодова компания“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК: 127076895.</p> <p>46053</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>За напояване на овощни градини в имоти с идентификатори: ПИ №№ 46053.15.57, с площ 26.874 дка; 46053.24.158, с площ 13.854; 46053.15.56, с площ 37,506; 46053.15.16, с площ 7,76; 46053.24.190 с площ 88,327 дка; 46053.24.159, с площ 115,079 дка; 46053.15.58, с площ 14,282 дка; 46053.15.9, с площ 3,934 дка; 46053.24.22, с площ 2,601дка; 46053.15.31, с площ 4,668 дка; 46053.24.24, с площ 4,0 дка; 46053.15.18, с площ 1,999 дка; 46053.15.19, с площ 2,501 дка; 46053.24.15, с площ 5,249 дка; 46053.24.26, с площ 1,601 дка; 46053.24.136, с площ 4,639 дка; 46053.12.60, с площ 8,109 дка; 46053.23.101, с площ 3,233 дка; 46053.24.23, с площ 2,692 дка; 46053.28.98, с площ 6,86 дка; 46053.28.89, с площ 4,98 дка, по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на „БГ Агро Плодова компания“ ЕООД, гр. Варна.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите-</p> <p>-понижение на водното ниво</p> <p>Годишен обем на черпене:</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средноденоношен дебит: 4,38 л/сек, Максимален дебит – $Q_{\max} = 16,5$ л/сек.</p> <p>Максимално експлоатационно понижение: $S_{\max. \text{експ. пониж.}} = 9,54$ м (при максимален дебит – динамично ниво – 105,04м)</p> <p>79540 м³/г. - при период на черпене от 01.04 - 31.10 - 210 дни;</p> <p>63632 м³/г.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

