



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „Мегафрут“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК „Мегафрут-Шумен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 83510.38.31 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„самостоятелно водоснабдяване на напояване на земеделски култури“ „ЛПН“</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000J3K1041 – „Карстови води в малм-валанж“</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <p>„Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“</p> <p>„Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;</p> <p>„Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;</p> <p>„Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“;</p> <p>„Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“;</p> <p>„Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).</p> <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.: Поземлен имот с идентификатор 83510.38.31 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в който предстои да бъде изградено водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.</p>

3. Водовземни съоръжения ЕКАТТЕ	ТК „Мегафрут-Шумен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 83510.38.31 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на „Мегафрут“ ЕООД. 83510
4. Място на използване на водите, населено място	Водовземането е необходимо за напояване на 19,5273 ха в поземлени имоти намиращи се в землището на гр. Шумен, част от имотите са собственост на „Мегафрут“ ЕООД, за останалите имоти има сключен договор за наем (Договор за отдаване под наем на овощна градина за поземлени имоти с идентификатори 83510.38.4, 83510.38.8 и 83510.39.51 землището на гр. Шумен).
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво - годишно водно количество - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен дебит: 5,9 л/сек, в т.ч. за ППН - 5,0л/с Максимален дебит: $Q_{\text{макс.}} = 8,0$ л/сек. $S_{\text{макс. експ}} = 70,00\text{м}$ $\text{ДВН} = 264,0\text{м}$ Годишен воден обем – 26 534м ³ /год 21 227,2 м ³ /год.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

17.8.2022 г.

X инж. Явор Димитров

Директор на
БД "Черноморски район"
Signed by: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV