



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водоземане на подземни води чрез съществуващо водоземно съоръжение - Каптаж „Тополите“, разположен в поземлен имот с идентификатор 37135.5.85 по КККР на с. Кладенец, общ. Шумен, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно – битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G0000PG027- Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател <i>нитрати</i>, с поставена цел непревишаване на праговите стойности за нитрати. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- „Учредяване, изграждане и приемане на СОЗ около Каптаж „Тополите“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 37135.5.85 по КККР на с. Кладенец, общ. Шумен, обл. Шумен;</li><li>- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения.“</li><li>- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“</li><li>- „Опазване на подземните води от замърсяване като не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води“</li></ul>
	<p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></p>
	<p>Територията на водоземното съоръжение не попада в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР,</p>



	<p>съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, относно актуализираните РЗПРН.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водоземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водоземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.</p>
3. Водоземни съоръжения	Каптаж „Тополите“, разположен в поземлен имот с идентификатор 37135.5.85 по КККР на с. Кладенец, общ. Шумен, обл. Шумен, вписан е в Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 003 02480/7.10.2011г.
ЕКАТТЕ	37135
4. Място на използване на водите, населено място	за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на с. Кладенец, общ. Шумен, обл. Шумен
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите  - понижение на водното ниво:  - годишно водно количество  - минимално водно количество	<p>Средноденонощен воден дебит = 0,5 л/сек</p> <p>максимален дебит на водочерпене <math>Q_{\text{макс.}} = 1,0</math> л/сек за 12ч. в денонощие</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество – 15 768 м<sup>3</sup>/г.</p> <p>15 768 м<sup>3</sup>/г.</p>
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

