



**С Ъ О Б Щ Е Н И Е**

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Тръбен кладенец – ТК „ХЦС-2 - Шумен“, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по КККР на гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен, със собственик „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД.

<b>1. Цел на заявеното използване на водите:</b>	„Водоснабдяването за животновъдство“
<b>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</b> <b>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</b>	<b>BG2G000J3K1041 - Карстови води в малм-валанж</b> <b>ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели - запазване на доброто химично състояние; запазване на доброто количествено състояние на водите. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества;</b></li><li>- <b>Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове;</b></li><li>- <b>Ограничаване замърсяването с нитрати чрез „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери“;</b></li></ul> <b><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></b> <p><b>Територията на водовземното съоръжение и обектите на водоснабдяване не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</b></p> <b>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</b>

<p><b>3. Водовземно съоръжение</b></p> <p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p>Тръбен кладенец ТК „ХЦС-2 - Шумен“, предстои да се изгради в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41, гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен.</p> <p>Проектира се с дълбочина 700м.</p> <p>Предвидено е изпълнение на следната конструкция:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сондиране с <math>\phi 500</math> mm от 0 до 30м;</li> <li>- поставяне на метална кондукторна тръба с <math>\phi 426</math> mm от 0 до 30м, циментирана;</li> <li>- сондиране с <math>\phi 393</math> mm от 30 до 350м;</li> <li>- поставяне на глуха обсадна колона с <math>\phi 244</math> от 30 до 350м;</li> <li>- сондиране с <math>\phi 170</math> mm от 350 до 700м;</li> <li>- открит ствол <math>\phi 170</math> mm от 350 до 700м.</li> </ul> <p><b>83510</b></p>
<p><b>4. Място на използване на водите, населено място</b></p>	<p>Тръбния кладенец ще се използва за Водоснабдяване за животновъдство на инсталации за интензивно отглеждане на свине, разрешени с условията на комплексно разрешително № 333-НО/2008г., актуализирано с решение №333-НО-ИО-А3/2022г. в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по КККР на гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен, със собственик „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД.</p>
<p><b>5. Проектни параметри на използването:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество на водите</li> <li>- понижение на водното ниво:</li> <li>- годишно водно количество</li> <li>- минимално водно количество</li> </ul>	<p>Средноденонощен воден дебит = 5,1 л/сек</p> <p>максимален дебит на водочерпене <math>Q_{\max} = 6,0</math> л/с</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: 17,13 м</p> <p>ДНВ – 261,13 м</p> <p>Годишно водно количество – 160 680 м<sup>3</sup>/г</p> <p>80 340 м<sup>3</sup>/г.</p>
<p><b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</li> <li>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</li> </ul>
<p><b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b></p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

X

---

Директор на  
БД "Черноморски район"