



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Шахтов кладенец ШК „Благово“, разположен в поземлен имот с идентификатор 32706.14.96 по КККР на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на МЗГ с декларация за съгласие от 03.11.2022г.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно – битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати, с поставена цел - ограничаване влошаването на химичното състояние по показателя и запазване на добро количествено състояние.</p> <p>В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Да учреди, изгради и прием СОЗ около Шахтов кладенец ШК „Благово“, разположен в поземлен имот с идентификатор 32706.14.96 по КККР на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен, за водоснабдяване на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен.- „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения.“- „Заустяването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“- „Да опазва подземните води от замърсяване като

	<p>не допуска прякото и непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.“</p> <p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></p> <p>Територията на водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>Съгласно Становище по Екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Шахтов кладенец ШК „Благово“,</p> <p>разположен в поземлен имот с идентификатор 32706.14.96 по КККР на с. Илия Блъсково, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на МЗГ.</p> <p>Шахтовият кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 004 01926/15.10.2007 г.</p> <p>32706</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво:</p> <p>- годишно водно количество</p> <p>- минимално водно количество</p>	<p>Средноденонощен воден дебит = 1,0 л/сек</p> <p>максимален дебит на водочерпене Q_{\max} = 11 л/с за 2,5ч. в денонощие</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: 0,65 м</p> <p>Годишно водно количество – 31 500 м³/г.</p> <p>31 500 м³/г.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p>

**възражения и предложения
от заинтересованите лица:**

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

X

Директор на
БД "Черноморски район"