



# КАМЧИЯ ЕАД

## Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. ДВ бр.67 от 2019г., в сила от 28.08.2019г.)

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ-ШУМЕН

Министерство на околната среда и водите РИОСВ - Шумен № <u>УИИ - 115</u> <u>15.03.2023</u> г. тел. 054/ 856 501 ; 054/ 831 954
---

## УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от "КАМЧИЯ" ЕАД

седалище: с. Панайот Волов, обл. Шумен, Птицекомбинат "Камчия"

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен 9700, п.к.35

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 054/800 175

E-mail: kamtchia@ameta.bg

Изпълнителен директор на фирмата възложител: Любомир Лозанов

Лице за контакти: Цветомир Генчев – мениджър инвестиционни проекти – тел. 0887 266 575

**Уважаема г-жо Илиева,**

Уведомяваме Ви, че "Камчия" ЕАД – Шумен има следното инвестиционно предложение:  
*Промени в параметрите на ИП „Модернизирание на инсталация за интензивно отглеждане на птици, чрез автоматизирано оборудване за отглеждане на родители за бройлери в ПИ 55316.80.439, ПИ 55316.80.582 и ПИ 55316.80.583 землище на с. Панайот Волово, община Шумен, за което е издадено ваше становище, изх. № УИИ-166-1/17.06.2021 г.*

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

### 1. Резюме на предложението:

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

"Камчия" ЕАД е оператор на инсталация за интензивно отглеждане на птици, съгласно Комплексно разрешително № 263-Н0-И1-А1/2018 г.

**Капацитетът** на инсталацията съгласно действащото комплексно разрешително е **840 000 места за птици**, разположени в 9 броя птицевъдни центрове, както следва:



# К А М Ч И Я Е А Д

- ✓ Линия Родители на бройлери – 6 центъра, 46 броя сгради, 300 000 места за отглеждане на птици.
- ✓ Линия Угояване на бройлери – 3 центъра, 30 броя сгради, 540 000 места за отглеждане на птици.

Сграда № 3, разположена на територията на център 3 – линия Угояване на бройлери е необорудвана и се е използвала като склад за слама.

Със становище изх.№ УИН-166-1/17.06.2021 г. е одобрена реализацията на ИП „Модернизирани на инсталация за интензивно отглеждане на птици, чрез автоматизирано оборудване за отглеждане на родители за бройлери в ПИ 55316.80.439, ПИ 55316.80.582 и ПИ 55316.80.583 землище на с. Панайот Волово, община Шумен.

С ИП се предвиждаше преустановяване отглеждането на бройлери и промяна във вентилационните системи на съществуващите сгради от централите за отглеждане на бройлери. Предвиденият капацитет на инсталацията беше 500 000 места за птици – родители на бройлери.

С напредване на проекта за модернизация на оборудването за отглеждане на родители за бройлери, се установи възможност за постигане на по-голяма гъстота при отглеждане на птиците. Поради което предвиждаме **следните промени в проекта**, спрямо заявените, за което е издадено ваше становище изх. № УИН-166-1/17.06.2021 г.:

- Промяна в заявения брой на отглежданите птици.
- Промяна в част от вентилационните системи на сградите за отглеждане на родители за бройлери (съществуващи)

Съгласно посочените данни в първоначалното УИП, след планираната промяна в инсталацията ще се преустанови отглеждането на бройлери и ще се отглеждат само птици от категорията – родители на бройлери. Общият разрешен **капацитет на инсталацията ще се намали от 840 000 места за птици на 585 600 места за птици** (вместо одобрените с горечитираното становище - 500 000 места за птици).

Предвижда се **промяна във вентилационната система и на съществуващите центрове за отглеждане на родители за бройлери.**

Инвестиционното предложение, предвиждащо преоборудване на съществуващи птицевъдни сгради за отглеждане на родители на бройлери **не може да се разглежда като ново инвестиционно предложение. Не може да се разглежда като изменение на вече разрешена дейност на площадката**, доколкото в инсталацията за интензивно отглеждане на птици е разрешено отглеждането на родители на бройлери.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на т. 17, буква „а“ от Приложение № 1 от ЗООС: *Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:*  
а) 85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки носачки.

Същото предвижда **преустановяване отглеждането на бройлери** и замяна на птиците с родители на бройлери. В ЗООС не е предвиден ограничителен капацитет за категория птици – родители на бройлери.



# КАМЧИЯ ЕАД

Инвестиционното предложение не попада в т. 25. от Приложение №1 на ЗООС: „*Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението.*“

Същото предвижда **преустановяване отглеждането на бройлери** и замяна на птиците с родители на бройлери. В ЗООС не е предвиден ограничителен капацитет за категория птици – родители на бройлери. Инвестиционното предложение не може да се разглежда като разширение, тъй като общият капацитет на инсталацията за отглеждане на птици ще се намали, след реализацията на ИП.

Инвестиционното предложение **не попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т.1. Селско, горско и водно стопанство, буква „д“ интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1).** Дейността по отглеждане на птици не е нова на площадката, тъй като отглеждането на птици, в т.ч. бройлери и родители на бройлери е разрешено с издаденото КР. Предвижда се намаляване броя на отглежданите птици от 840 000 места общо до 585 600 места за птици.

**На основание на горезложеното, инвестиционното предложение не попада в обхвата на приложение № 1 и приложение № 2 на ЗООС.**

За разрешаването му е необходимо да се извърши изменение в издаденото комплексно разрешително № 263-Н0-И1-А1/2018 г., компетентен орган по процедурата е Директорът на ИАОС.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

"Камчия" ЕАД е оператор на инсталация за интензивно отглеждане на птици, съгласно Комплексно разрешително № 263-Н0-И1-А1/2018 г.

**Капацитетът** на инсталацията съгласно действащото комплексно разрешително е **840 000 места за птици**, разположени в 9 броя птицевъдни центрове, както следва:

- ✓ Линия Родители на бройлери – 6 центъра, 46 броя сгради, 300 000 места за отглеждане на птици.
- ✓ Линия Угояване на бройлери – 3 центъра, 30 броя сгради, 540 000 места за отглеждане на птици.

Страда № 3, разположена на територията на център 3 – линия Угояване на бройлери е необорудвана и се е използвала като склад за слама.



# К А М Ч И Я Е А Д

Със становище изх. № УИН-166-1/17.06.2021 г. е одобрена реализацията на ИП „Модернизиране на инсталация за интензивно отглеждане на птици, чрез автоматизирано оборудване за отглеждане на родители за бройлери в ПИ 55316.80.439, ПИ 55316.80.582 и ПИ 55316.80.583 землище на с. Панайот Волово, община Шумен.

В следната таблица е представено сравнение на капацитета на инсталацията преди и след планираните промени и разликите в заявените параметри на проекта, за които е издадено становище УИН-166-1/17.06.2021:

**Таблица 1 – Капацитет на инсталацията**

Съгласно КР		След планираните промени			
		Одобрени със становище УИН-166-1/17.06.2021		изменение	
Общ капацитет на инсталацията, в т.ч.:	840 000 места за птици	Общ капацитет на инсталацията, в т.ч.:	500 000 места за птици	Общ капацитет на инсталацията, в т.ч.:	585 600 места за птици
Линия угодяване на бройлери	540 000 места за птици	Линия родители на бройлери	200 000 места за птици	Линия родители на бройлери	235 200 места за птици
Линия родители на бройлери	300 000 места за птици	Линия родители на бройлери	300 000 места за птици	Линия родители на бройлери	350 400 места за птици

Както се вижда от представеното сравнение, **запазва се предвиденото намаляване в капацитета на инсталацията.**

Предвидените промени във вентилационната система спрямо одобрените със становище УИН-166-1/17.06.2021, са с цел уеднаквяване на вентилационната система във всички 77 бр. сгради от всички птицевъдни центрове, а именно: 4 покривни вентилатора с дебит 13 220 (13 200)  $\text{nm}^3/\text{час}$ ; 1 степен с дебит 18 500  $\text{nm}^3/\text{час}$  и 1 степен с дебит 30 080 (35 000)  $\text{nm}^3/\text{час}$ .

Промените се изразяват в монтиране на допълнителен степен вентилатор във всяка сграда от линия за отглеждане на родители за бройлери, както и цялостна промяна във вентилационната система на сградите от център 5. Заявените вентилационни системи на сградите от линия угодяване на бройлери не се променят (център 7, 8 и 9).

В следната таблица е представено сравнение във вентилационните системи преди и след планираните промени и разликите в заявените параметри на проекта, за които е издадено ваше становище УИН-166-1/17.06.2021:



# КАМЧИЯ ЕАД

**Таблица 2 – Вентилационни системи**

Птицевъден център	Общ дебит на вентилаторите за сграда, съгласно КР	След планираните промени	
		Одобрени със становище УИН-166-1/17.06.2021	изменение
<b>Център 1</b> – 12 бр. сгради	12 сгради – 82 960 нм <sup>3</sup> /час	Не са заявени промени	12 сгради – 101 460 нм <sup>3</sup> /час
<b>Център 2</b> – 8 бр. сгради	8 сгради – 82 960 нм <sup>3</sup> /час	Не са заявени промени	8 сгради – 101 460 нм <sup>3</sup> /час
<b>Център 3</b> – 6 бр. сгради	6 сгради – 82 960 нм <sup>3</sup> /час	Не са заявени промени	6 сгради – 101 460 нм <sup>3</sup> /час
<b>Център 4</b> – 8 бр. сгради	8 сгради – 82 960 нм <sup>3</sup> /час	Не са заявени промени	8 сгради – 101 460 нм <sup>3</sup> /час
<b>Център 5</b> – 8 бр. сгради	8 сгради – 147 080 нм <sup>3</sup> /час	Не са заявени промени	8 сгради – 101 460 нм <sup>3</sup> /час
<b>Център 6</b> – 4 бр. сгради	4 сгради – 82 960 нм <sup>3</sup> /час	Не са заявени промени	4 сгради – 101 460 нм <sup>3</sup> /час
<b>Център 7</b> – 10 бр. сгради	10 сгради - 230 840 нм <sup>3</sup> /час	10 сгради - 106 300 нм <sup>3</sup> /час	-
<b>Център 8</b> – общо 11 бр. сгради	4 сгради - 230 840 нм <sup>3</sup> /час; 3 сгради - 207 000 нм <sup>3</sup> /час; 4 сгради - 390 000 нм <sup>3</sup> /час	11 сгради - 106 300 нм <sup>3</sup> /час	-
<b>Център 9</b> – общо 9 бр. сгради	1 сграда - 390 000 нм <sup>3</sup> /час; 8 сгради - 265 740 нм <sup>3</sup> /час	10 сгради - 106 300 нм <sup>3</sup> /час (вкл. /оборудване на неизползвана до момента съществуваща сграда)	-

Както се вижда от представеното сравнение в таблицата, планираните промени ще доведат до значително намаляване дебита на вентилационните системи в сградите от 7, 8 и 9 център, предмет на преоборудване, но ще се увеличи дебита на вентилационните системи в сградите от останалите птицевъдни центрове.

Не се предвиждат промени в технологията на отглеждане, в годишните норми за ефективност на използваните вода, електроенергия, определени в действащото комплексно разрешително за линията за родители на бройлери, съответно: вода – 499.1 м<sup>3</sup>/единица капацитет и електроенергия – 9.30 MWh/единица капацитет.



# КАМЧИЯ ЕАД

Площадката е водоснабдена, електрифицирана и достъпна по път. Не се предвижда реконструкция на съществуващата външна инфраструктура до площадката или изграждане на нова.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Инвестиционното предложение предвижда модернизация на действаща инсталация за интензивно отглеждане на птици, с оператор "Камчия" ЕАД, съгласно Комплексно разрешително № 263-Н0-И1-А1/2018 г.

След одобряване на инвестиционното предложение от РИОСВ-Шумен по реда на глава шеста от ЗООС следва да се стартира процедура по реда на глава седма от ЗООС – за изменение, преразглеждане или актуализация на издаденото комплексно разрешително.

Приложимата процедура се определя от компетентния орган – ИАОС.

## **4. Местоположение:**

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори: 55316.80.439, 55316.80.582, 55316.80.583, землище на с. Панайот Волово, община Шумен, област Шумен.

Имотите са част от инсталация за интензивно отглеждане на птици, която се експлоатира от възложителя, съгласно издадено КР № 263-Н0-И1-А1/2018 г.

Имотите и сградите, предмет на инвестиционно планиране са собственост на възложителя.

## **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Водоснабдяването на площадката се осъществява от собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец съгласно Решение № 1564/07.04.2015 г. за продължение на разрешение за водовземане от подземни води № 2153 0062/18.06.2009 г., издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна.

Разрешеното водно количество от водоизточника е 283 824 м<sup>3</sup>/год.



# КАМЧИЯ ЕАД

Планираните промени не водят до увеличаване на потреблението на вода общо за площадката и не се изисква промяна в издаденото разрешително за водоползване.

При необходимост (авария в съоръженията на сондажа) водоснабдяването в "Камчия" ЕАД се осигурява чрез градския водопровод.

Площадката е водоснабдена и от селищната водоснабдителна система. Не се планира изграждане на нова или подмяна на съществуващата водопроводна връзка.

## **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Няма такива.

## **7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Основен източник на емисии в атмосферния въздух от дейността на инсталацията са вентилационните системи на птицевъдните сгради и печките за отоплението им.

Планираната промяна във вида на отглежданите птици (преустановяване отглеждането на бройлери и замяната им с родители на бройлери) ще доведе до промяна в емисиите на амоняк от сградите – общо за инсталацията.

НДНТ-СЕН са определени, съгласно действащото комплексно разрешително за всяка категория птици, които са съгласно Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017, с BREF-code *IRRP* и заключенията за НДНТ, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15.02.2017 година.

В следната таблица е представено изчисление на годишните количества амоняк, които се отделят при отглеждането на птици – преди и след планираните промени.

линия	НДНТ-СЕН (kg NH <sub>3</sub> /жизнено пространство за едно животно/година)	Брой места за птици/година		Емисии NH <sub>3</sub> , т/год.	
		Преди планираните промени	След планираните промени	Преди планираните промени	След планираните промени
Бройлери	0.08	540 000	-	43.2	0
Родители на бройлери	0.13	300 000	585 000	39.0	76.05
Общо за инсталацията:				<b>82.2</b>	<b>76.05</b>

От представеното сравнение в таблицата се вижда, че след реализация на инвестиционното предложение, общото количество отделен амоняк от инсталацията ще намалее от 82.2 т/год. на 76.05 т/год.

Със становище УИН-166-1/17.06.2021 е одобрено наличието на 77 бр. печки на твърдо гориво с номинална топлинна мощност от 0.417 MW. Не се предвиждат изменения.



# КАМЧИЯ ЕАД

Отоплителната система не представлява голяма или средна горивна инсталация. Не попадат под разпоредбите на чл. 21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, тъй като е с топлинна мощност под 0.5 MW. За инсталацията не са определени НДЕ и не се изисква провеждането на мониторинг.

## **8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:**

Съгласно действащото комплексно разрешително от работата на инсталацията се образува отпадък с код 10 01 01 – сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) с максимално разрешено количество от 500 т/год. Не се очаква промяна в количеството на образувания пряко от инсталацията отпадък.

При изпълнение на монтажните дейности по оборудване и преоборудване на съществуващите сгради се очаква образуване на отпадъци от група 17. Същите ще се събират разделно и ще се предават приоритетно за оползотворяване на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи. Преди стартиране на строителните дейности, възложителят ще внесе за утвърждаване работни листи за класификация на различните видове строителни отпадъци.

## **9. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)*

При производствената дейност на площадка "Камчия" инсталация за интензивно отглеждане на птици Линия Родители на бройлери и Линия Угояване на бройлери не се формират производствени отпадъчни води. Птиците се отглеждат върху дълбока несменяема постеля, която се изхвърля след приключване на продуктивния период.

На площадката липсва канализационна система за производствени отпадъчни води.

С планираните промени не се предвижда реконструкция на съществуващите халета, както и не се предвижда изграждане на канализационна система. Ще се прилага т.нар. сухо почистване без формиране на оток отпадъчни води.

## **10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Възложителят разполага с утвърден доклад за класификация. Заключение от извършената класификация е, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък нито като предприятие с висок рисков потенциал.

Планираните промени не предвиждат изменение във вида и количествата на съхраняваните ОХВиС на площадката.





# КАМЧИЯ ЕАД

**I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.**

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. – **не!**

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): - **не!**

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – **документи за собственост и скици на имотите.**

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение.

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 15.03.2023.....

Уведомятел: .....  
(подпис)

