



## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА :**

инициатива на **ОБЩИНА ШУМЕН,**

за ползване на воден обект – **река Мадара (р. Мътнишка)**

1. Цел на заявеното използване:

Изпълнение на обект: „Общински път за връзка на ГП I-2 „Русе - Варна“ с депо за строителни отпадъци в кв. “Мътница“ от ПИ № 83510.192.28 до ПИ № 83510.208.31, в землището на гр. Шумен, община Шумен“, Подобект: „Линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – река Мадара (р. Мътнишка) за укрепване на мостово съоръжение водосток с отвор 2000мм при км 0+380“.  
река Мадара - BG2PR800R016

2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването:

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.

Заявление с входящ № PP-5918/02.12.2022 г., допълнено със заявление вх. № PP-6016/22.03.2022 г. на ОБЩИНА ШУМЕН;

Заявеното ползване на воден обект попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код: BG2PR800R016 и наименование: „р. Мадара от кв. Макак на гр. Шумен до вливане в р. Провадийска“, което е определено в умерено екологично и добро химично състояние. Водното тяло е определено в риск, без приложено изключение. За него са поставени цели свързани с: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние чрез постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - МЗБ и чрез постигане и запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи - БПК, N-NO<sub>2</sub>, N-NO<sub>3</sub>, N-total и P-total; Запазване на добро химично състояние.

В Програмата от мерки към ПУРБ са заложили следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към конкретния проект:

- Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“ с предвидено действие:

„Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

- Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“ с предвидено действие: „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.“;

- Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“;

- Мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зони за защита на питейната води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферни зони около водоземните съоръжения/системи“ с предвидени действия: „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зони за защита на питейните води“ и „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №3 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

Допълнителна информация е представена в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., налична на интернет страницата на БДЧР.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Укрепване на мостово съоръжение - водосток с отвор 2000мм при км 0+380, чрез изграждане на 2 броя челни стени от стоманобетонени панели и крила при втока и оттока на водния обект – р. Мадара (р. Мътнишка).

4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ:

Географски координати на точката при пресичането на водостока с осовата линия на пътя, в система WGS-84:

N - 43°17' 37.59" E - 27°2'14.48"

гр. Шумен, общ. Шумен обл. Шумен

ЕКАТТЕ 83510

5. Проектни параметри на използването:

Предвижда се изграждане на:

1. Два броя челни стени от стоманобетонени панели, с размери 350/100/26см.

2. Четири броя стоманобетонени елемента – крила при втока и оттока на хидротехническото съоръжение, както следва:

- при вток: 300/60см и 100/70см;

- при отток: 130/30см и 300/100см.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

При изпълнението на строително - монтажните работи да не се допускат дейности създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект.

Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени до приемане на обекта с държавна приемателна комисия.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,  
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

**инж. ЯВОР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

