



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ЛЮНЕБЕС“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - шахтов кладенец ШК-1 „Люнебес-Шумен“, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.660.46, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.

<b>1. Цел на заявеното използване на водите:</b>	„Водоснабдяване за други цели (автомивка)“
<b>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</b>  <b>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</b>	<b>BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води в хотривбарем-апт Шумен Търговище</b>  ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати, амониеви йони и манган. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто състояние и подобряване на химично състояние на водите от ПВТ са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: - Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове; - Да опазва подземните води от замърсяване като не допуска прякото и непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. <b><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></b> Имота, в който е изградено съоръжението и като обект на водоснабдяване, не попада в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения по ЧРБУ. Гореспоменатия имот не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.  В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

<p><b>3. Водовземни съоръжения</b></p> <p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p><b><u>шахтов кладенец ШК-1 „Люнебес-Шумен“</u></b></p> <p>разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.660.46, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на Илмаз Сали.</p> <p>Шахтовият кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 037 02928/16.12.2022 г.</p> <p><b>83510</b></p>
<p><b>4. Място на използване на водите, населено място</b></p>	<p>Водовземането с цел „водоснабдяване за други цели“ (автомивка) ще се извършва в имот с идентификатор 83510.660.46, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на Илмаз Сали.</p>
<p><b>5. Проектни параметри на използването:</b></p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво:</p> <p>- годишно водно количество</p> <p>- минимално водно количество</p>	<p>Средноденонощен воден дебит = 0,5 l/sec</p> <p>максимален дебит на водочерпене <math>Q_{\max} = 1,3 \text{ l/sec}</math></p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: 1,55 m</p> <p>Годишно водно количество – 14 600 m<sup>3</sup>/годишно</p> <p>5 475 m<sup>3</sup>/годишно.</p>
<p><b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b></p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p><b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b></p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

**X**

Директор на  
Басейнова дирекция "Черноморски район"