

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. ДВ бр.67 от 2019г., в сила от 28.08.2019г. , бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН**

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ШУМЕН, ЕИК 000931721, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Славянски” № 17, Телефон: + 359 (0) 54 800 400, e-mail: mayor@shumen.bg

(име, адрес и телефон за контакт)

Държава: България, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Славянски” № 17

(седалище)

Пълен пощенски адрес: Държава: България, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Славянски” № 17

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Телефон: + 359 (0) 54 800 810, e-mail: mayor@shumen.bg

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: проф. Христо Христов – Кмет на Община Шумен, Телефон: + 359 (0) 54 800 810, e-mail: mayor@shumen.bg

Лица за контакти:

инж. Анатолий Николов- Началник отдел „Инвестиции и благоустройство“, Телефон: + 359 (0) 54 857 704, + 359 (0) 54 800 810, e-mail: anatolyi_nikolov@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ШУМЕН

има следното инвестиционно предложение:

„Инженеринг на обект: Частична подмяна на Канализация и укрепителни дейности на ул. „Университетска“, ул. „Червена роза“, ул. „Дедеагач“ и ул. „Лозенград”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение има за цел да се подобри състоянието на обратните засипи над съществуващата канализация. Проектът е от изключително значение, защото ще послужи за изпълнение на СМР за укрепителни дейности на улиците, с което ще се постигне безпроблемно полагане на пътни настилки предвидени по друг проект. Без направата на тези

дейности, няма да има възможност за адекватно изпълнение на Проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен, по три обособени позиции“, в частта му за Обособена позиция №1 „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен – зона Център 1, зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия“, в която са включени и улиците, обект на настоящото инвестиционно предложение:

- 1) ул. „Университетска“
- 2) ул. „Червена роза“
- 3) ул. „Дедеагач“
- 4) ул. „Лозенград“

Предвижда се също частична подмяна на съществуващата канализация спрямо направени обследвания.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

1.1.КАНАЛИЗАЦИЯ

1. ул. „Университетска“

Началото на улицата е при кръстовището с ул. „Александър Пушкин“, а краят е при база на АМ „Черно море“.

Платното за движение е с габарит 10.50 - 11.00 m от кръстовище с ул. „Александър Пушкин“ до кръстовището с ул. „Преспа“, а след това преминава в габарит 8.00 - 8.50m. Настилката му е от асфалтобетон, който се намира в лошо състояние – неравности, множество кръпки, мрежовидни пукнатини, множество локални деформации и нарушена водоплътност на покритието.

2. ул. „Червена роза“

Началото на улицата е при кръстовището с ул. „Цвята Кънчева“, а краят ѝ е при ул. „Университетска“ .

Платното за движение е с габарит 5.00 m. Настилката му е от асфалтобетон, който се намира в сравнително добро състояние с наличие на кръпки и отделни места с пропадания на настилката в областта на съществуващата канализация.

3. ул. „Дедеагач“

Началото на улицата е при кръстовището ул. „Странджа“ и продължава до подход за ПГОХХТ “Проф. д-р Асен Златаров”.

Платното за движение е с габарит от 6.00m до 9.00m. Настилката му е от асфалтобетон, който се намира в сравнително добро състояние с наличие на крѐпки и отделни места с пропадания на настилката.

4. ул. „Лозенград“

Началото на улицата е при кръстовището с ул. „Никола Вапцаров“, а краят ѝ е без изход при междублоково пространство и паркинг северно от ул. „Родопи“.

Платното за движение е с габарит между 7.00 m и 10.00 m и е с асфалтобетонова настилка. Съществуващата асфалтова настилка е в сравнително добро състояние с наличие на крѐпки. Изключение е участък от km 0+057 до km 0+092, където липсва част от асфалтовото покритие и има сериозни дупки, както и от km 0+243 до km 0+253, където има наличие на мрежовидни пукнатини и пропадания.

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

2.1. КАНАЛИЗАЦИЯ

Полско-измервателни работи

Заснети са зоните на пропадане, както и ръбовете на настилката, бордюри, тротоари, зелени площи и всички допълнителни площи за асфалтиране.

Ситуационно решение

- **Ул. „Университетска“**

Предвижда се цялостен ремонт и усилване на конструкцията на улицата в зоната на пропаданията при канализацията, а именно следните места:

- от km 0+103.50 до km 0+582.50
- от km 0+825.00 до km 0+870.00
- от km 1+443.00 до km 2+439.00

След направени обследвания от страна на Възложителя, от km 0+104.00 до km 0+582.00 се предвижда цялостна подмяна на съществуващата канализация с нови трѐби DN600-PP, SN10 и дължина 235,62 м.

- **Ул. „Червена роза“**

Предвижда се цялостен ремонт и усилване на конструкцията на улицата в зоната на пропаданията при канализацията, а именно следните места:

- от km 0+000.00 до km 0+181.00

- **Ул. „Дедеагач“**

Предвижда се цялостен ремонт и усиление на конструкцията на улицата в зоната на пропаданията при канализацията, а именно следните места:

- от km 0+003.00 до km 0+036.82
- от km 0+046.00 до km 0+066.00
- от km 0+078.00 до km 0+139.00

• **Ул. „Лозенград“**

Предвижда се цялостен ремонт и усиление на конструкцията на улицата в зоната на пропаданията при канализацията, а именно следните места:

- от km 0+000.00 до km 0+475.00

Напречни наклони

Напречният наклон ще варира, като цели запазване на съществуващият наклон на улиците.

Настилки

В предходния съгласуван проект има предвидена настилка, която се спазва и взема предвид при избора на сегашната конструкция на настилка. Заложените пластове настилки са както следва:

Конструкцията на всички улици при рехабилитация на асфалтовата настилка:

- 4 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- **При ул. Червена роза, конструкцията при рехабилитация на асфалтобетонната настилка е както следва:**
- 5 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)

Конструкцията на всички улици при реконструкция на асфалтовата настилка:

- 4 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 30 cm - несортиран трошен камък /0-32mm/, E=250 МПа (БДС EN 13242:2002 +A1:2007/NA:2017)
- **При ул. Университетска, конструкцията при реконструкция на асфалтобетонната настилка е както следва:**
- 4 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 4 cm - непътен асфалтобетон /биндер/, E=1000 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 30 cm - несортиран трошен камък /0-32mm/, E=250 МПа (БДС EN 13242:2002 +A1:2007/NA:2017)

Целта на инвестиционното предложение е усиление на пътната настилка и укрепване на засипите в зоната на съществуващата канализация. Затова пластове на новите конструкции са както следва:

Конструкция на асфалтовата настилка при Рехабилитация и Реконструкция на пътното платно в обхвата на настоящият проект е както следва:

- 4 cm – плътен асфалтобетон, E=1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)

- 4 cm –неплътен асфалтобетон /биндер/, E=1000MPa (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- Мрежа за армиране на настилки
- 6 cm битумизиран трошен камък, тип "Ao", E=800 MPa
- 46 cm несортиран трошен камък /0-32/, E=250 MPa (БДС EN 13242:2002 +A1:2007/NA:2017)
- 50 cm Зона А - насип от почви група А-1-а
- Геомрежа от тъкан полиестер с якост на опън 100/100kN/m

Геотекстил с устойчивост на статично пробиване min 2.5 kN

Дълбочина на изкопите до 4 метра, които ще се извършват машинно и ръчно.
Няма да се използват взривни методи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Във връзка с внесено уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“, общ. Шумен има издадено писмо изх. № 143-(1)/13.04.2023 г. на директора на РИОСВ-Шумен.

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение ще се реализира в гр. Шумен:

1. ул. „Университетска“ – ПИ 83510.664.209, ПИ 83510.48.125 и ПИ 83510.689.184
2. ул. „Червена роза“ – ПИ 83510.664.250 и ПИ 83510.664.209
3. ул. „Дедеагач“ - ПИ 83510.668.85;
4. ул. „Лозенград“ – ПИ 83510.668.68; ПИ 83510.668.102; ПИ 83510.668.143;

В близост до инвестиционното предложение не са разположени елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

Инвестиционното предложение не засяга пряко обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При СМР ще се използват стандартни строителни материали – трошен камък, чакъл, асфалтови смеси, геотекстил.

Предвидената дейност не е свързана с добив на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на реализирането на инвестиционното предложение /СМР/ ще се емитират следните замърсители:

- Прах – минимални количества. Неорганизираните емисии от СМР;
- Горивни газове от МПС – минимални количества.

По време на експлоатацията на обекта не се предвижда експлоатацията на точкови източници на емисии в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При извършване на СМР ще се генерират минимални количества строителни отпадъци. Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните работи. Ще се образуват следните видове отпадъци:

Отпадък	Код	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01	17 03 02	Да	Да – външни фирми	Не
Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05	17 05 06	Да	Да - външни фирми	Не

Строителните материални и продукти, доставяни на площадката трябва да се разтоварят/претоварват, съхраняват и манипулират по СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали).

Строителните продукти, предназначени за многократна употреба, се съхраняват и манипулират по начин, който да я осигури.

Строителните материали и продукти, които не могат да бъдат вложени за целта, за която са предназначени, се оползотворяват за други цели на строителната площадка или се предават за оползотворяване на друг лица.

Част от отпадъците ще бъдат материално оползотворени в строежа (обратни насипи). Всички останали образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнери за битови отпадъци, част от общинската система за битови отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При извършване на СМР, предвидени в инвестиционното предложение, не се очаква формиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Инвестиционното предложение не е свързано с използване или със съхранение на опасни химични вещества и смеси.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

Копие на обявяване на инвестиционното намерение на интернет страницата на Община Шумен.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

- 3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение.

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – Координатен Регистър на подробните точки, геодезически снимки

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:06.2025 г.

Уведомител:.....

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН