

До Община Шумен

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 „Закупуване на компютърна техника за нуждите на Община Шумен“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,****НИЕ от:**

|                                                                           |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наименование на Участника:                                                | СТЕМО ООД                                                         |
| Седалище по регистрация:                                                  | 5300, гр.Габрово, община Габрово,<br>ул.‘Николаевска“ 48          |
| IBAN:<br>BIC:                                                             | BG87 TTBB 9400 1504 0048 69<br>TTBBBG22<br>СЖ Експресбанк Габрово |
| Единен ид. номер: /ЕИК/                                                   | 817080126                                                         |
| Точен адрес за кореспонденция:<br>(държава, град, пощенски код, улица, №) | България<br>9000, гр.Варна, община Варна,<br>ул.“Отец Паисий“ 42  |
| Телефонен номер:                                                          | 052-600661                                                        |
| Факс номер:                                                               | 052-603968                                                        |
| Лице за контакти:<br>(в качеството му на .....)                           | Силвия Стефанова<br>организатор ритейл продажби и представляващ   |
| e mail:                                                                   | Vn.office@stemo.bg                                                |

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Закупуване на компютърна техника за нуждите на Община Шумен“

1. Предлагаият от нас срок за изпълнение на поръчката е 20 (двадесет) календарни дни.

2. Срок на гаранционно обслужване – съгласно описаното в техническата спецификация за всяка отделна позиция;

3. Описание на предлаганите компютърна техника и хардуер:

40 броя компютърни конфигурации със следните технически спецификации:

**HP Prodesk 400**

|                    | Спецификации                                                            | Производител    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Процесор           | Intel Celeron 1840 (2,8 GHz, 2M Cache, 2 ядра, литография 22nm)         | Hewlett-Packard |
| BIOS               | UEFI BIOS                                                               |                 |
| RAM памет          | 4GB 1333 MHz DDR3, разширяема до 16GB                                   |                 |
| Хард диск          | 500GB Serial ATA III 7.200 rpm, възможност за инсталиране на втори диск |                 |
| Видео контролер    | Вграден Intel HD                                                        |                 |
| Оптично устройство | DVD+/-RW                                                                |                 |
| Мрежова свързаност | 10/100/1000 Mbps                                                        |                 |

|                         |                                                                           |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Кутия                   | Tower                                                                     |  |
| Слотове                 | 1x PCIe x16, 3x PCIe x1                                                   |  |
| Захранване              | 300W, Active PFC, 80% ефективност                                         |  |
| Портове на преден панел | 2x USB(1xUSB3.0) и жакове за микрофон/слушалки                            |  |
| Портове на заден панел  | 4x USB , DVI-D, VGA, RJ45, аудио вход/изход, 2xPS/2, serial port          |  |
| Клавиатура              | надписана по БДС, от производителя на компютърната конфигурация           |  |
| Мишка                   | оптична с 2 бутона и скрол, от производителя на компютърната конфигурация |  |
| Гаранция                | 3 години                                                                  |  |

**5 броя компютърни конфигурации със следните технически спецификации:  
HP Prodesk 600**

|                         | <b>Спецификации</b>                                                                      | <b>Производител</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Процесор                | Intel Core i3-4130 (3,4 GHz, 3M Cache, 2 ядра/4 нишки, литография 22nm)                  | Hewlett-Packard     |
| BIOS                    | UEFI BIOS                                                                                |                     |
| RAM памет               | 4GB 1333 MHz DDR3, разширяема до 32GB                                                    |                     |
| Хард диск               | 1TB Serial ATA III 7.200 rpm, възможност за инсталиране на втори диск                    |                     |
| Видео контролер         | Отделна видеокарта – Nvidia GT 610, 2 GB DDR3 128 bit, 400 MHz RAMDAC, Display port, DVI |                     |
| Оптично устройство      | DVD+/-RW                                                                                 |                     |
| Мрежова свързаност      | 10/100/1000 Mbps                                                                         |                     |
| Кутия                   | Tower                                                                                    |                     |
| Слотове                 | 1x PCIe x16, 3x PCIe x1                                                                  |                     |
| Захранване              | 300W, Active PFC, 90% ефективност                                                        |                     |
| Портове на преден панел | 4x USB и жакове за микрофон/слушалки                                                     |                     |
| Портове на заден панел  | 4x USB , DisplayPort или DVI-D, VGA, RJ45, аудио вход/изход, 2xPS/2, serial port         |                     |
| Клавиатура              | надписана по БДС, от производителя на компютърната конфигурация                          |                     |
| Мишка                   | оптична с 2 бутона и скрол, от производителя на компютърната конфигурация                |                     |
| Гаранция                | 3 години                                                                                 |                     |

**100 броя монитори със следните технически спецификации:**

**HP W2072a**

|                  | <b>Спецификации</b> | <b>Производител</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Размер на екрана | 20" (50.8cm)        | Hewlett-Packard     |
| Резолюция        | 1600x900            |                     |
| Технология       | LED                 |                     |
| Време за реакция | 5 ms                |                     |
| Входове          | VGA, DVI            |                     |
| Контраст         | 3 000 000:1 dynamic |                     |

|                  |                                               |    |
|------------------|-----------------------------------------------|----|
| Яркост           | 200 cd/m <sup>2</sup>                         |    |
| Гаранция         | 3 години от производителя                     |    |
| Други изисквания | От производителя на компютърната конфигурация | да |

**3 броя Принтер матричен А4 със следните технически спецификации**

**Epson LX-350**

|                | <b>Спецификации</b>                                                                                                                                     | <b>Производител</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Брой игли:     | 9 pins                                                                                                                                                  | Epson               |
| Брой колони:   | 80 columns                                                                                                                                              |                     |
| Скорост:       | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 chars/s, 12 cpi: 357 chars/s, Draft: 10 cpi: 260 chars/s, 12 cpi: 312 chars/s, NLQ: 10 cpi: 65 chars/s, 12 cpi: 78 chars/s |                     |
| Буферна памет: | 128 kB included                                                                                                                                         |                     |
| Интерфейс:     | Bidirectional parallel, Parallel, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B<br>Брой копия: 4 plus one original                                                     |                     |
| Емулация:      | ESC/P                                                                                                                                                   |                     |
| Консумативи:   | SIDM Black Ribbon Cartridge                                                                                                                             |                     |
| Надеждност:    | MTBF: 10.000 Hours; Print head life: 400 Million Strokes/Wire; Ribbon life: 4000000 characters Black draft                                              |                     |
| Други:         | Document Feed: Single sheet rear, Continuous paper rear, Paper output rear                                                                              |                     |
| Гаранция       | 12 месеца                                                                                                                                               |                     |

**2 броя Принтер матричен А3 със следните технически спецификации**

**Epson FX-2190**

|                | <b>Спецификации</b>                                                                                                         | <b>Производител</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Брой игли:     | 9-pin                                                                                                                       | Epson               |
| Брой колони:   | 136                                                                                                                         |                     |
| Скорост:       | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 566 chars/s, 12 cpi: 680 chars/s, Draft: 10 cpi: 419 chars/s, NLQ: 10 cpi: 104 chars/s             |                     |
| Буферна памет: | 128 KB                                                                                                                      |                     |
| Интерфейс:     | Type B interface, Bidirectional parallel, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) (optional), Parallel, USB 1.1 Type B |                     |
| Брой копия:    | 6 plus one original                                                                                                         |                     |
| Емулация:      | FX ESC/ P, ProPrinter DS, OKI ML                                                                                            |                     |
| Консумативи:   | Black Ribbon: 12000000 characters Black Draft                                                                               |                     |
| Гаранция       | 12 месеца                                                                                                                   |                     |

**5 броя Лазерни мултифункционални устройства  
със следните технически спецификации  
Canon i-SENSYS MF6140dn Printer/Scanner/Copier/Fax**

|  | <b>Спецификации</b> | <b>Производител</b> |
|--|---------------------|---------------------|
|  |                     | <b>Canon</b>        |

| <b>ПРИНТЕР</b>                                       |                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Скорост на печат:                                    | до 33 ppm (A4)                                                                                |  |
| Метод на печат:                                      | Черно-бял лазерен печат                                                                       |  |
| Качество на печат:                                   | до 1200 x 600 dpi с<br>„Автоматично подобрене на<br>изображенията“ (AIR)                      |  |
| Разделителна способност<br>на печат:                 | 600 x 600 dpi                                                                                 |  |
| Време за отпечатване на<br>първа страница:           | 6 секунди                                                                                     |  |
| Двустранен печат:                                    | Автоматичен                                                                                   |  |
| Езици за принтер:                                    | UFR II-LT, PCL5e, PCL6                                                                        |  |
| Шрифтове:                                            | 45 мащабируеми (PCL и PostScript)                                                             |  |
| Бели полета при печат:                               | 5 mm – отгоре, отдолу, отляво и отдясно<br>(Плик: 10mm – отгоре, отдолу, отляво и<br>отдясно) |  |
| Режим за пестене на<br>тонер:                        | Да                                                                                            |  |
| Печат от външна памет<br>Поддържана външна<br>памет: | USB памет<br>USB memory key                                                                   |  |
| Поддържани типове<br>файлове:                        | JPEG, TIFF                                                                                    |  |
| <b>КОПИР</b>                                         |                                                                                               |  |
| Скорост на копиране:                                 | до 33 ppm (A4)                                                                                |  |
| Време за извеждане на<br>първо копие (FCOT)          | 8 секунди                                                                                     |  |
| Разделителна способност<br>при копиране              | до 600 x 600 dpi                                                                              |  |
| Режими на копиране                                   | Текст, текст/снимка, текст/снимка<br>(качествено), снимка                                     |  |
| Двустранно копиране                                  | 2-странно към 2-странно (автоматично)                                                         |  |
| Брой копия                                           | до 99 копия                                                                                   |  |
| Намаляване /<br>увеличаване                          | 25 – 400% през стъпка от 1%                                                                   |  |
| Режим за пестене на<br>тонер                         | Да                                                                                            |  |
| Други функции                                        | Изтриване на рамки, колиране, 2 в 1, 4 в 1,<br>копиране на лична карта                        |  |
| <b>ФУНКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ</b>                          |                                                                                               |  |
| Сканиране към файлов<br>сървър                       | SMB: JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF                                                           |  |
| Сканиране към<br>електронна поща                     | SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, компактен<br>PDF                                                 |  |
| Сканиране към USB<br>памет                           | JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF                                                                |  |
| <b>СКЕНЕР</b>                                        |                                                                                               |  |
| Тип                                                  | Цветен                                                                                        |  |
| Разделителна способност<br>на сканиране              | Оптична: до 600 x 600 dpi<br>Подобрена: до 9600 x 9600 dpi                                    |  |
| Дълбочина на цвета на<br>сканиране                   | 24 bit / 24 bit (вход / изход)                                                                |  |
| Нива на сивото                                       | 256 нива на сивото                                                                            |  |

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Съвместимост                   | TWAIN, WIA |  |
| Максимална ширина на сканиране | 216 mm     |  |
| Гаранция                       | 12 месеца  |  |

**5 броя Лазерен принтер А4 със следните технически спецификации**

**Lexmark MS310dn A4 Monochrome Laser Printer**

|                          | Спецификации                                | Производител<br><b>Lexmark</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Метод на печат           | Лазерен                                     |                                |
| Двустранно принтиране    | Автоматично                                 |                                |
| Максимален размер хартия | A4                                          |                                |
| Резолюция                | Резолюция (ЧБ) 1200 x 1200 dpi              |                                |
| Скорост на печат         | Максимална скорост на печат (ЧБ) 33 стр/мин |                                |
| Изводи                   |                                             |                                |
| USB                      | Да                                          |                                |
| Ethernet                 | Да                                          |                                |
| Още параметри            |                                             |                                |
| Капацитет за хартия      | 250 стр.                                    |                                |
| Ниво на шум              | 54 dB                                       |                                |
| Гаранция                 | 12 месеца                                   |                                |

**3 бр Лазерни принтери цветни със следните технически спецификации**

**Цветен лазерен принтер А4  
Canon i-SENSYS LBP7110Cw**

|                                     | Спецификации                                                                                                                                                                                        | Производител<br><b>Canon</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Натоварване, стр./месец             | Max. 30 000 pages per month                                                                                                                                                                         |                              |
| Скорост черно                       | 14 ppm (A4); FPOT: Approx. 18 seconds or less                                                                                                                                                       |                              |
| Скорост цветно                      | 14 ppm (A4); FPOT: Approx. 18 seconds or less                                                                                                                                                       |                              |
| Резолюция черно                     | 600x600; Enhanced resolution: Up to 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                 |                              |
| Резолюция цветно                    | 600x600; Enhanced resolution: Up to 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                 |                              |
| Хартия, размер                      | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, Envelope DL, Envelope COM10, Envelope C5, Envelope Monarch, Index Card, Custom sizes: Width 83 to 215.9 mm; Length 127.0 to 355.6mm |                              |
| Хартия, g/m2                        | 60 to 220 g/m2                                                                                                                                                                                      |                              |
| Памет, MB                           | 64 MB                                                                                                                                                                                               |                              |
| Интерфейс                           | USB 2.0 High-Speed                                                                                                                                                                                  |                              |
| Мрежа                               | 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi (802.11b/g/n)                                                                                                                                                            |                              |
| Капацитет за хартия - Входяща тава  | 150 листа                                                                                                                                                                                           |                              |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 125 листа                                                                                                                                                                                           |                              |
| Гаранция                            | 12 месеца                                                                                                                                                                                           |                              |

**2 броя скенери със следните технически спецификации**

**Canon Document Reader C125 -**

|                                              | <b>Спецификации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Производител<br/>Canon</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Скенер, тип:                                 | Desktop Type Sheet Fed Scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Медия, тип:                                  | Various media types; from thick to thin sheets, and from embossed cards to three metre-long documents                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Медия, размер:                               | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Медия                                        | g/m2: J-Path: 52 - 128g/m2; Straight Through: 40 - 209g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Скенер скорост черно, стр./мин:              | 25 ppm / 50 ipm - 200, 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Скенер скорост цветно, стр./мин:             | 25 ppm / 50 ipm - 200dpi; 15 ppm / 30 ipm - 300dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Скенер резолюция:                            | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Дълбочина на цвета при сканиране:            | 24-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Методи на сканиране и функции за подобрене:  | Automatic Page Size Detection, 3- Dimentional Colour Correction, Auto Colour Detection, Shading Correction, Text Enhancement, Black Border Removal, Image Rotation, Skip Blank Page, Select Scanning Document Side, Folio, Double Feed Detection and etc.<br>Листоподаващо устройство: yes, Paper Separation: Retard Roller Method (Reversing Seperator Roller) |                               |
| Двустранно сканиране:                        | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Капацитет за хартия:                         | 30 Sheets (80g/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Максимален размер на сканираната област, mm: | Width: 50.8 - 216mm; Length: 70 - 356mm (J-Path), 53.9 -356mm (Straight Through); Long Document Mode: 3000mm max. (Supported by Straight Feeding)                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Файлови формати:                             | PDF, TIFF, JPEG, BMP and PowerPoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Интерфейс:                                   | High Speed USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Натоварване, стр./месец:                     | 1500 scans/day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Съвместими операционни системи:              | Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7; MAC OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Гаранция                                     | 12 месеца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |

**1 брой Мултимедияен проектор със следните технически спецификации**

**BenQ SH915**

|                  | <b>Спецификации</b>                                       | <b>Производител<br/>BENQ</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Технология       | DLP                                                       |                              |
| Резолюция        | 800x600                                                   |                              |
| Светлинен поток  | 4000 лумена                                               |                              |
| Живот на лампата | 2500/3000/3500 (нормален/икономичен режим/режим SmartEco) |                              |
| Контраст         | 11000:1                                                   |                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Формат                                 | 16:09                                                                                                                                                                                  |  |
| Интерфейси                             |                                                                                                                                                                                        |  |
| Естествена разделителна способност:    | Естествена разделителна способност: 1080p (1920 x 1080)                                                                                                                                |  |
| Цветовете на дисплея:                  | Цветовете на дисплея: 1.07 Billion Colors                                                                                                                                              |  |
| Обектив                                | Обектив F=2.42-2.97, f=20.7-31.05mm                                                                                                                                                    |  |
| Аспеткно съотношение                   | Аспеткно съотношение Native 16:09 (5 аспект съотношение избираем)                                                                                                                      |  |
| Фокусно съотношение                    | Фокусно съотношение 1.398 - 2.09                                                                                                                                                       |  |
| Размер на изображението (по диагонал)  | Размер на изображението (по диагонал) 26" - 300"                                                                                                                                       |  |
| Корекция на трапецовидното изкривяване | Корекция на трапецовидното изкривяване 1D, Vertical $\pm 30$ degrees                                                                                                                   |  |
| Прожекционно отместване вертикално:    | Прожекционно отместване вертикално: 130% $\pm 5\%$                                                                                                                                     |  |
| Поддръжка на разделителна способност   | Поддръжка на разделителна способност VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)                                                                                                               |  |
| Честота на хоризонтална разгъвка       | Честота на хоризонтална разгъвка 15K-102KHz                                                                                                                                            |  |
| Вертикална честота на сканиране        | Вертикална честота на сканиране 23-120Hz                                                                                                                                               |  |
| HDTV съвместимост                      | HDTV съвместимост 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                           |  |
| Видео съвместимост                     | Видео съвместимост NTSC, PAL, SECAM                                                                                                                                                    |  |
| Режими                                 | Режими Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2                                                                                                                 |  |
| 3-измерна поддръжка и съвместимост     | 3-измерна поддръжка и съвместимост Frame Sequential: Frame Sequential: Up to 60Hz 720p; Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p; Side by Side: Up to 24Hz 1080p; Top Bottom: Up to 60Hz 1080p |  |
| <b>ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ</b>                  | Вход за компютър (D-sub 15pin) x 2                                                                                                                                                     |  |
|                                        | HDMI x 2                                                                                                                                                                               |  |
|                                        | Изход за монитор x 1                                                                                                                                                                   |  |
|                                        | Композитен видео вход (RCA) x 1                                                                                                                                                        |  |
|                                        | S-Video вход x 1                                                                                                                                                                       |  |
|                                        | Аудио вход (Mini Jack) x 1                                                                                                                                                             |  |
|                                        | Аудио вход (L/R) x1                                                                                                                                                                    |  |
|                                        | Аудио изход (Mini Jack) x 1                                                                                                                                                            |  |
|                                        | Говорител 5W x 1                                                                                                                                                                       |  |
|                                        | LAN(RJ-45) x1                                                                                                                                                                          |  |
|                                        | USB (Type B) x 1                                                                                                                                                                       |  |
|                                        | USB (Type A) x 2                                                                                                                                                                       |  |
|                                        | USB (Type mini B) x 1                                                                                                                                                                  |  |
|                                        | DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1                                                                                                                                                        |  |
|                                        | RS232 (DB-9pin) x 1                                                                                                                                                                    |  |
|                                        | IR Receiver x2 (Front+Rear)                                                                                                                                                            |  |
| Гаранция                               | 36 месеца                                                                                                                                                                              |  |

#### 4 броя лаптопи със следните технически спецификации

##### Lenovo B50

|                         | Спецификации                                       | Производител<br>Lenovo |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Размер на дисплея       | 15.6" (39.6 CM)                                    |                        |
| Разделителна способност | 1366X768                                           |                        |
| Вид на дисплея          | LED                                                |                        |
| Процесор                | Intel i3-3130M (Ядра 2бр./честота 2.6 GHz/кеш 3MB) |                        |
| РАМ                     | 4GB DDR3 (1600MHz)                                 |                        |
| Твърд диск (HDD)        | 1TB                                                |                        |
| Видео карта             | Външна ATI R5 M230 2GB                             |                        |
| Оптично устройство      | DVD RW SUPER MULTI DL2X                            |                        |
| Портове                 | USB -3бр (1xUSB 3.0), WIRELESS 802.11 B/G/N        |                        |
| BLUETOOTH               | 4.0                                                |                        |
| Web Camera              | with built-in microphone                           |                        |
| OS                      | FREE DOS                                           |                        |
| Гаранция                | 24 месеца                                          |                        |

#### 2 броя лаптопи със следните технически спецификации

##### Asus G750JS

|                              | Спецификации                                        | Производител<br>ASUS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Размер на дисплея            | 17 inches (43.18 cm)                                |                      |
| Тип дисплей                  | Full HD                                             |                      |
| Технология на дисплея        | LED                                                 |                      |
| Резолюция                    | 1920 x 1080                                         |                      |
| Графична карта               | nVidia GeForce GTX 870 3GB DDR5                     |                      |
| Максимална памет за графики  | 3 GB DDR5                                           |                      |
| Технология на процесора      | Cores 4/Threads 8/Cache 6MB/Lytography 22nm         |                      |
| Тактова честота на процесора | Intel Quad-Core i7-4700HQ (2.4 up to 3.40GHz, 6MB)  |                      |
| Памет обем                   | 8 GB                                                |                      |
| Тип памет                    | DDR3 1600 Mhz                                       |                      |
| Вместимост на твърдия диск   | 1TB                                                 |                      |
| Скорост на твърдия диск      | 7200 rpm                                            |                      |
| Оптично устройство           | DVD±RW                                              |                      |
| Камера                       | Да                                                  |                      |
| Мрежово свързване            | Ethernet 10/100/1000 Mbps WiFi, Bluetooth 4.0       |                      |
| Портове                      | Card Reader. 4xUSB 3.0 . VGA out x 1, HDMI out x 1. |                      |
| Тип батерия                  | Li-Ion 8 Cell                                       |                      |
| Живот на батерията           | 3 до 5 часа според приложението                     |                      |
| Гаранция                     | 24 месеца                                           |                      |



4. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

5. Поемаме ангажимент да изпълним качествено поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в Техническите спецификации.

6. Поемаме ангажимент да осигурим гаранционно сервизно обслужване на стоките в собствен сервиз или чрез партньори за срока, описан в Техническата спецификация

Дата 08.11.2014г.

Подпис:   
филиал Варна

Упълномощен да подпише предложението от името на СТЕМО ООД - Силвия Стефанова,  
Организатор ритейл продажби.

Дата 08.11.2014г.

Подпис:   
филиал Варна