



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2005

ПРОТОКОЛ №2

за работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН**”, открита с Решение № ЗОП 05-01 / 01.04.2015 г.

Днес, 12.05.2014 г. в 14:00 часа в зала 304 в административната сграда на Община Шумен, комисията за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН**”, назначена със Заповед № ЗОП 05-04/04.05.2015 г. на д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, започна своята работа в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Кавръков – старши юрисконсулт при Община Шумен;

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Веселина Великова – ст. експерт в отдел ИИКСЕ;

2. инж. Анатоли Николов – гл. специалист „Пътно поддържане и строителство”;

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Комисията е уведомила за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти заинтересованите средства за масово осведомяване, юридически лица с нестопанска цел и участниците с писма. Съобщение е публикувано в сайта на общината.

На заседанието присъства упълномощен представител на „ПЪТИЩА” АД.

В 14:05 часа комисията пристъпи към отваряне и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участниците:

„БАРС” АД, ценова оферта, отнасяща се за участие в обществена поръчка с предмет: „**СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН**”:

1.	Цена за асфалтобетонена смес на тон, плътна смес за износващ слой с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	152,65 лв./т.
2.	Цена за асфалтобетонена смес на тон, неплътна смес – биндер, с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	134,13 лв./т.
3.	Цена за фрезование на куб.м на старо, разрушено асфалтобетонено покритие със средна дебелина на пласта 4 см.	78,14 лв./куб.м.
4.	Цена за изрязване с “фугорезачка” на разрушени участъци	2,38 лв./м.л.
5.	Цена за изкърпване с асфалтобетон – плътна смес, при средна	28,03 лв./кв.м.

	дебелина на положенния пласт 5 см. на кв.м.	
6.	Цена за пътна основа от трошен камък (минералбетон) за куб.м.	40,03 лв./куб.м.
7.	Цена за профилиране на банкети на метър	4,79 лв./м.л.
8.	Цена за профилиране и почистване на земни необлицовани, пътни окопи (канавки) на метър	4,06 лв./м.л.
9.	Цена за облицован окоп със сглобяем стоманобетонен елемент ЕО 1,05/2,0 на метър линеен	84,87 лв./м.л.
10.	Цена за полагане на тръби бетонови Ф 50 на метър линеен	76,78 лв./м.л.
11.	Цена за просветляване на дървета и храсти в близост до пътното платно (рязане на единични клонови и издънки) на кв.м.	4,77 лв./кв.м.
12.	Цена на бетон за направа бетонов, масивен отводнителен улей с ширина 1,00 м. и дълбочина 0,15 м. на метър кубичен	260,03 лв./куб.м.
13.	Цена за изкоп на земни почви на метър кубичен	8,00 лв./куб.м.
14.	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	115,67 лв./бр.

„ПЪТИЩА” АД, ценова оферта, отнасяща се за участие в обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”

1.	Цена за асфалтобетонена смес на тон, плътна смес за износващ слой с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	150,62 лв./т.
2.	Цена за асфалтобетонена смес на тон, неплътна смес – биндер, с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	133,02 лв./т.
3.	Цена за фрезование на куб.м на старо, разрушено асфалтобетонено покритие със средна дебелина на пласта 4 см.	73,02 лв./куб.м.
4.	Цена за изрязване с “фугорезачка” на разрушени участъци	2,28 лв./м.л.
5.	Цена за изкърпване с асфалтобетон – плътна смес, при средна дебелина на положенния пласт 5 см. на кв.м.	27,32 лв./кв.м.
6.	Цена за пътна основа от трошен камък (минералбетон) за куб.м.	32,31 лв./куб.м.
7.	Цена за профилиране на банкети на метър	4,45 лв./м.л.
8.	Цена за профилиране и почистване на земни необлицовани, пътни окопи (канавки) на метър	3,89 лв./м.л.
9.	Цена за облицован окоп със сглобяем стоманобетонен елемент ЕО 1,05/2,0 на метър линеен	76,83 лв./м.л.
10.	Цена за полагане на тръби бетонови Ф 50 на метър линеен	73,38 лв./м.л.
11.	Цена за просветляване на дървета и храсти в близост до пътното платно (рязане на единични клонови и издънки) на кв.м.	4,53 лв./кв.м.
12.	Цена на бетон за направа бетонов, масивен отводнителен улей с ширина 1,00 м. и дълбочина 0,15 м. на метър кубичен	163,37 лв./куб.м.
13.	Цена за изкоп на земни почви на метър кубичен	7,44 лв./куб.м.
14.	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	104,90 лв./бр.

След оповестяването на ценовите оферти в 14:15 часа приключи публичната от заседанието.

Тъй като допуснатите до оценка на предлаганата цена участници са само двама не може да се приложи проверка за 20 на сто по-благоприятно ценово предложение.

Комисията извърши проверка за съответствие на ценовите им оферти с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията не откри несъответствия.

След констатацията, че ценовите оферти на участниците са в съответствие с предварително обявените от възложителя условия, комисията

пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по методиката, подробно описана в Указанията за участие в обществената поръчка.

„БАРС” АД

	критерий	предложена цена	формула	точки
K1	Цена за асфалтобетонна смес на тон, плътна смес за износващ слой с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	152,65 лв./т.	150,62 / 152,65 x 25	24,67
K2	Цена за асфалтобетонна смес на тон, неплътна смес – биндер, с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	134,13 лв./т.	133,02 / 134,13 x 16	15,87
K3	Цена за фрезование на куб.м на старо, разрушено асфалтобетонно покритие със средна дебелина на пласта 4 см.	78,14 лв./куб.м.	73,02 / 78,14 x 6	5,61
K4	Цена за изрязване с “фугорезачка” на разрушени участъци	2,38 лв./м.л.	2,28 / 2,38 x 2	1,92
K5	Цена за изкърпване с асфалтобетон – плътна смес, при средна дебелина на положенния пласт 5 см. на кв.м.	28,03 лв./кв.м.	27,32 / 28,03 x 10	9,75
K6	Цена за пътна основа от трошен камък (минералбетон) за куб.м.	40,03 лв./куб.м.	32,31 / 40,03 x 9	7,26
K7	Цена за профилиране на банкети на метър	4,79 лв./м.л.	4,45 / 4,79 x 3	2,79
K8	Цена за профилиране и почистване на земни необлицовани, пътни окопи (канавки) на метър	4,06 лв./м.л.	3,89 / 4,06 x 3	2,87
K9	Цена за облицован окоп със сглоблям стоманобетонен елемент ЕО 1,05/2,0 на метър линеен	84,87 лв./м.л.	76,83 / 84,87 x 4	3,62
K10	Цена за полагане на тръби бетонови Ф 50 на метър линеен	76,78 лв./м.л.	73,38 / 76,78 x 8	7,65
K11	Цена за просветляване на дървета и храсти в близост до пътното платно (рязане на единични клонови и издънки) на кв.м.	4,77 лв./кв.м.	4,53 / 4,77 x 2	1,90
K12	Цена на бетон за направа бетонов, масивен отводнителен улей с ширина 1,00 м. и дълбочина 0,15 м. на метър кубичен	260,03 лв./куб.м.	163,37 / 260,03 x 4	2,51
K13	Цена за изкоп на земни почви на метър кубичен	8,00 лв./куб.м.	7,44 / 8,00 x 4	3,72
K14	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	115,67 лв./бр.	104,90 / 115,67 x 4	3,63
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14				90,14

„ПЪТИЩА” АД

	критерий	предложена цена	формула	точки
K1	Цена за асфалтобетонна смес на тон, плътна смес за износващ слой с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	150,62 лв./т.	150,62 / 150,62 x 25	25
K2	Цена за асфалтобетонна смес на тон, неплътна смес – биндер, с дебелина на пласт 4,00 см. на тон	133,02 лв./т.	133,02 / 133,02 x 16	16
K3	Цена за фрезование на куб.м на старо, разрушено асфалтобетонно покритие със средна дебелина на пласта 4 см.	73,02 лв./куб.м.	73,02 / 73,02 x 6	6
K4	Цена за изрязване с “фугорезачка” на разрушени участъци	2,28 лв./м.л.	2,28 / 2,28 x 2	2
K5	Цена за изкърпване с асфалтобетон – плътна смес, при средна дебелина на положени пласт 5 см. на кв.м.	27,32 лв./кв.м.	27,32 / 27,32 x 10	10
K6	Цена за пътна основа от трошен камък (минералбетон) за куб.м.	32,31 лв./куб.м.	32,31 / 32,31 x 9	9
K7	Цена за профилиране на банкети на метър	4,45 лв./м.л.	4,45 / 4,45 x 3	3
K8	Цена за профилиране и почистване на земни необлицовани, пътни окопи (канавки) на метър	3,89 лв./м.л.	3,89 / 3,89 x 3	3
K9	Цена за облицован окоп със сглобяем стоманобетонен елемент ЕО 1,05/2,0 на метър линеен	76,83 лв./м.л.	76,83 / 76,83 x 4	4
K10	Цена за полагане на тръби бетонови Ф 50 на метър линеен	73,38 лв./м.л.	73,38 / 73,38 x 8	8
K11	Цена за просветляване на дървета и храсти в близост до пътното платно (рязане на единични клонове и издънки) на кв.м.	4,53 лв./кв.м.	4,53 / 4,53 x 2	2
K12	Цена на бетон за направа бетонов, масивен отводнителен улей с ширина 1,00 м. и дълбочина 0,15 м. на метър кубичен	163,37 лв./куб.м.	163,37 / 163,37 x 4	4
K13	Цена за изкоп на земни почви на метър кубичен	7,44 лв./куб.м.	7,44 / 7,44 x 4	4
K14	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	104,90 лв./бр.	104,90 / 104,90 x 4	4
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14				100

На основание чл.71, ал.3 от ЗОП Комисията извърши следното класиране:
 Първо място: „ПЪТИЩА” АД – 100 т.;
 Второ място: „БАРС” АД – 90,14 т.


Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с „ПЪТИЩА” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”.

Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ

ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”, назначена със Заповед № ЗОП 05-04/04.05.2015 г. на д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ и упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г. на Кмета на Община Шумен приключи разглеждането, оценяването и класирането на представените оферти в 14:45 часа на 12.05.2015г.


Комисията състави този протокол на 13.05.2015г., който след прочитането му, в потвърждение на верността на отразеното в него, се подписа от всички нейни членове, както следва:


Председател: 
.....
/Иван Кавръков/

Членове: 1. 
.....
/инж. Веселина Великова/


2. 
.....
/инж. Анатоли Николов/

На 14.05.2015г. протоколи №1 и №2 с цялата документация, събрана в хода на провеждане на откритата процедура се предаде на Възложителя.

Предал протокола: 
.....
Иван Кавръков

Приел протокола: 
.....
д-р инж. Любомир Пашов

Възложителят, д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г. на Кмета на Община Шумен, прие работата на комисията без възражения на 14.05.2015 г., с което Комисията приключи своята работа.

д-р инж. Любомир Пашов 
Директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен
Упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП,
съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г.