



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

П Р О Т О К О Л

за работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „**Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в гр.Шумен и кварталите му – Дивдядово, Макак и Мътница, Община Шумен**”

Днес, 05.04.2016 г., в 10:00 часа в зала №304 на Община Шумен, комисия, назначена със Заповед № РД-25-470/12.03.2016 г. на инж. Боян Тодоров, заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД 25-1864 / 16.11.2015г. на Кмета на Община Шумен, за разглеждане на постъпилите в процедура по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „**Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в гр.Шумен и кварталите му – Дивдядово, Макак и Мътница, Община Шумен**”, открита с Публична покана №ПП-07/14.03.2016г. на инж. Боян Тодоров, заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД 25-1864 / 16.11.2015г. на Кмета на Община Шумен, започна своята работа в състав:

Председател: Иван Кавръков – старши юриконсулт;

Членове:

1. инж. Николай Евтимов – главен експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Устройство на територията“ на Община Шумен;
2. инж. Анатолий Николов – старши експерт „Инвеститорски контрол“ в дирекция „Устройство на територията“ на Община Шумен.

В 10:00 часа представител на Възложителя предаде на комисията подадените оферти от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

На заседанието присъстваха представители на участници и средствата за масово осведомяване:

Ася Димитрова Попова – упълномощен представител на „БАРС“ АД;
Нели Димитрова Герова – упълномощен представител на „Пътища“ АД;
Стела Николова Илиева – журналист в ШУМ.БГ;
Илиян Стефанов Илиев – журналист в ШУМ.БГ.

На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП членовете на комисията подадоха декларации по чл.35 от ЗОП.

Комисията констатира, че са постъпили 4 (четири) оферти от следните участници:

„**АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ**“ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8 от 04.04.2016 г.;

„**ПЪТИЩА**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Паламара“ №3, офис №2 с подадена оферта на 04.04.2016 г.;

„**БАРС**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №66, с подадена оферта на 04.04.2016 г.;

КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“, адрес: гр. Шумен, ул. „Гоце Делчев“ №24, с подадена оферта на 04.04.2016 г.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с подадените оферти.

Комисията отвори офертата на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД и обяви предлаганата цена.

1.	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	18,16 лв./ кв.м. (с думи)
2.	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	131,09 лв./т. (с думи)
3.	Цена за „фрезование“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонена пътна настилка	34,23 лв./куб.м. (с думи)
4.	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	28,04 лв./ куб.м. (с думи)
5.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак	52,53 лв./бр. (с думи)
6.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка	22,30 лв./бр. (с думи)
7.	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	967,25 лв./м. (с думи)
8.	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	2,08 лв. (с думи)

Комисията предложи на представителя на „БАРС“ АД да подпише техническото и ценовото предложение на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, което той извърши.

Комисията отвори офертата на „ПЪТИЩА“ АД и обяви предлаганата цена.

1.	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	13,88 лв./ кв.м. (с думи)
2.	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	103,45 лв./т. (с думи)
3.	Цена за „фрезование“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонена пътна настилка	37,40 лв./куб.м. (с думи)
4.	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	21,54 лв./ куб.м. (с думи)
5.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак	52,93 лв./бр. (с думи)
6.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка	31,35 лв./бр. (с думи)
7.	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	1,97 лв./м. (с думи)
8.	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	15,03 лв. (с думи)

Комисията предложи на представителя на „БАРС“ АД да подпише техническото и ценовото предложение на „ПЪТИЩА“ АД, което той извърши.

Комисията отвори офертата на „БАРС“ АД и обяви предлаганата цена.

1.	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	14,56 лв./ кв.м. (с думи)
2.	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	98,88 лв./т. (с думи)
3.	Цена за „фрезование“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонена пътна настилка	34,78 лв./куб.м. (с думи)
4.	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	16,34 лв./ куб.м. (с думи)

5.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак	28,75 лв./бр. (с думи)
6.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка	18,32 лв./бр. (с думи)
7.	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	1,21 лв./м. (с думи)
8.	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	1,39 лв. (с думи)

Комисията предложи на представителя на „ПЪТИЩА“ АД да подпише техническото и ценовото предложение на „БАРС“ АД, което той извърши.

Комисията отвори офертата на **КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“** и обяви предлаганата цена.

1.	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	27,58 лв./ кв.м. (с думи)
2.	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	141,55 лв./т. (с думи)
3.	Цена за „фрезование“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонена пътна настилка	62,72 лв./куб.м. (с думи)
4.	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	27,02 лв./ куб.м. (с думи)
5.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак	90,56 лв./бр. (с думи)
6.	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка	76,31 лв./бр. (с думи)
7.	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	4,75 лв./м. (с думи)
8.	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	94,57 лв. (с думи)

Комисията предложи на представителя на „ПЪТИЩА“ АД да подпише техническото и ценовото предложение на **КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“**, което той извърши.

С това приключи публичната част от заседанието.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя и редовността на документите.

„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД е представило изисканите документи от възложителя, но не отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Участникът е предложил единична цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л. от **967,25 лв./м.**, а в приложения анализ на тази цена е посочена стойност от **2,08 лв./м.**

Участникът е предложил единична цена за цялостна временна сигнализация на обекта от **2,08 лв.**, а в приложения анализ на тази цена е посочена стойност от **967,25 лв.**

Посоченото несъответствие се явява съществен порок в ценовата оферта на **„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“** АД, който не може да бъде отстранен с допълнителни доказателства по чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „б“ от ЗОП, защото същото би довело до промяна в ценовата му оферта, което е недопустимо.

Горните констатации са основание за недопускане на участника до оценяване съгласно чл. 27, ал. 4 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Община Шумен (Вътрешните правила).

„ПЪТИЩА“ АД е представил изисканите документи от възложителя и отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана, и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

„БАРС“ АД е представил изисканите документи от възложителя и отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана, и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“ е представил изисканите документи от възложителя и отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана, и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

I. На основание чл.27, ал.4 от Вътрешните правила не допуска до оценяване „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД.

II. Допуска до оценяване следните участници:

1. „ПЪТИЩА“ АД;
2. „БАРС“ АД;
3. КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“.

Комисията пристъпи към оценяването на офертите на допуснатите участници по предварително обявения критерий, а именно „най-ниска цена“ и методиката, подробно описана в публичната покана и указанията за участие.

„ПЪТИЩА“ АД

	критерий	Предложе- на цена без ДДС	формула	минимална предложена цена от всички оферти без ДДС	точки
K1	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	13.88	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 35$	13.88	35.000
K2	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	103.45	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 34$	98.88	32.498
K3	Цена за „фрезоване“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонена пътна настилка	37.40	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 12$	34.23	10.983
K4	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	21.54	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 6$	16.34	4.552
K5	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РЩ, без смяна на капак	52.93	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 5$	28.75	2.716
K6	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДЩ, без смяна на капак	31.35	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 4$	18.32	2.337
K7	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	1.97	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 2$	1.21	1.228
K8	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	15.30	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 2$	1.39	0.182
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8					89.496

„БАРС“ АД

	критерий	Предложена цена без ДДС	формула	минимална предложена цена от всички оферти без ДДС	точки
К1	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	14.56	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 35$	13.88	33.365
К2	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	98.88	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 34$	98.88	34.000
К3	Цена за „фрезование“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка	34.78	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 12$	34.23	11.810
К4	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	16.34	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 6$	16.34	6.000
К5	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак	28.75	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 5$	28.75	5.000
К6	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на капак	18.32	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 4$	18.32	4.000
К7	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	1.21	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 2$	1.21	2.000
К8	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	1.39	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 2$	1.39	2.000
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8					98.176

КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“

	критерий	Предложена цена без ДДС	формула	минимална предложена цена от всички оферти без ДДС	точки
К1	Цена за „ръчен“ кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.	27.58	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 35$	13.88	17.614
К2	Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.	141.55	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 34$	98.88	23.751
К3	Цена за „фрезование“ на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка	62.72	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 12$	34.23	6.549
К4	Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон)	27.02	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 6$	16.34	3.628

К5	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак	90.56	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 5$	28.75	1.587
К6	Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на капак	76.31	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 4$	18.32	0.960
К7	Цена за обработка на фуги с топъл битум за 1 м.л.	4.75	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 2$	1.21	0.509
К8	Цена за цялостна временна сигнализация на обекта	94.57	$\frac{\text{мин цена}}{\text{предложена цена}} \times 2$	1.39	0.029
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8					54.629

Въз основа на оценката комисията извърши следното класиране:

Първо място: „БАРС“ АД с комплексна оценка **98,176** т.;


Второ място: „ПЪТИЩА“ АД с комплексна оценка **89,496** т.;


Трето място: **КОНСОРЦИУМ „БИЛДСТРОЙ ПЛАНТ“** с комплексна оценка **54,629** т.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с „БАРС“ АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в гр.Шумен и кварталите му – Дивлядово, Макак и Мътница, Община Шумен“.

Комисията приключи заседание си от 05.04.2016г. в 11:55 часа.

Комисията състави този протокол на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП на 05.04.2016 г. който след прочитането му, в потвърждение на верността на отразеното в него, се подписа от всички нейни членове, както следва:


Председател: 
/ Иван Кавръков /

Членове: 1. 
/ инж. Николай Евтимов /

2. 
/ инж. Анатолий Николов /

На 06.04.2016 г. протокола на комисията с цялата документация, събрана в хода на провеждане на откритата процедура се предаде на Възложителя.

Предал протокола: 
Иван Кавръков

Приел протокола: 
инж. Боян Тодоров

Възложителят, **инж. Боян Тодоров**, заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД 25-1864 / 16.11.2015г. на Кмета на Община Шумен, прие работата на комисията без възражения на 06.04.2016 г. и утвърди представения му протокол, с което Комисията приключи своята работа.

инж. Боян Тодоров
Заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен,
упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП,
съгласно Заповед № РД 25-1864/ 16.11.2015г.